


Operatie van een bloemkoolneus of aardbeineus (rhinophyma)

Rhinophyma is een ernstige vervorming van de weke delen van de neus die met name bij oudere mannen voorkomt. Ten onrechte wordt er vaak gedacht dat rhinophyma wordt veroorzaakt door overmatig drankgebruik ('drankneus'). Soms is er een samenhang met het ziektebeeld rosacea.¹ Rhinophyma ontstaat door het woekeren van bindweefsel en talgklieren in de huid, die daardoor dikker wordt en vervormt. De neus krijgt een knolachtig uiterlijk en vertoont een rode tot paarse verkleuring met verwijde bloedvaatjes. Rhinophyma doet zich meestal voor op de onderste helft van de neus, op de neusvleugels en de neuspunt. Meestal groeien de zwellingen langzaam in het verloop van jaren. Rhinophyma geeft meestal geen lichamelijke klachten, maar verdwijnt niet vanzelf: de plastisch chirurg kan het gewoekerde weefsel verwijderen en de oorspronkelijke vorm van de neus herstellen.

De neus krijgt haar oorspronkelijke vorm terug en het uiterlijk van de neus zal weer 'normaal' zijn, maar er zullen wel enige littekens zichtbaar blijven. Doorgaans is het resultaat zeer goed en zijn patiënten zeer tevreden met de resultaten van de operatie, zie ook de foto's hierboven (bovenste foto is genomen voor de operatie, de onderste foto na de operatie). Deze brochure is bedoeld om u informatie te geven over de aandoening, de behandeling en de gang van zaken voor, tijdens en na de behandeling.



Wie komen in aanmerking voor deze operatie?

- Als de zwellingen zeer groot worden en de neusgaten daardoor geblokkeerd worden.
- Patiënten die hulp zoeken vanwege cosmetische bezwaren die de aandoening met zich meebrengt.

Vergoeding

Voor deze ingreep wordt een machtiging aangevraagd bij uw zorgverzekeraar.

Vorbereiding op de operatie

Eerste afspraak

Tijdens een oriënterend gesprek bespreekt de plastisch chirurg graag de mogelijkheden met u. U krijgt bovenal een betrouwbaar advies en duidelijke uitleg over de operatie en de resultaten.

¹ Rosacea is een veel voorkomende chronische huidaandoening in het gezicht. Het meest opvallende is de felrode kleur van de wangen en de neus. Rosacea betekent letterlijk 'rood als een roos'. De vier belangrijkste kenmerken zijn roodheid, kleine uitgezette bloedvaatjes (couperose), bultjes (papels) en puistjes (pustels). De aandoening kan lijken op acne, de bekende jeugdpuistjes. Bron: www.huidziekten.nl

Vervoer

- Geadviseerd wordt voor begeleiding en vervoer te zorgen. Anesthesie kan uw rijvaardigheid beïnvloeden: u bent de eerste 24 uur na de operatie niet verzekerd wanneer u actief aan het verkeer deelneemt.
- Zorg ervoor dat iemand u naar huis begeleidt, ook wanneer u met openbaar vervoer reist.

Medicatie

- Indien u bloedverdunners gebruikt: soms is het noodzakelijk dit aan te passen.
- Heeft u een allergie? Geeft dit dan tijdig door.
- Bent u een diabetespatiënt? Overleg dan met uw eigen arts of de diabetesverpleegkundige over uw medicatiegebruik voor en tijdens de behandeling. Soms is het noodzakelijk dit aan te passen.

Anesthesie

De ingreep vindt onder narcose of plaatselijke verdoving met sedatie (een roesje) plaats. Mogelijk bezoekt u voorafgaand aan de operatie het spreekuur van de anesthesist. Mogelijk krijgt u dan instructies die niet in deze folder aan de orde komen.

Overig

- Voor de operatie moet u sieraden zoals horloge, ringen, armbanden en piercings afdoen / uitdoen.
- Draag geen nagellak.
- Wij adviseren u om kostbare eigendommen thuis te laten.

Dag van de operatie

Wat neemt u mee?

- Originele verpakkingen van medicatie die is verstrekt door uw thuisapotheek, inclusief baxterrol. Geldig ID-bewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument).
- Patiëntenkaart.

Patiëntenkaart laten maken

Voor ieder bezoek aan het ziekenhuis heeft u een patiëntenkaart nodig.

- Bezoekt u voor de eerste keer de polikliniek? Laat dan een patiëntenkaart maken.
- Zijn uw gegevens gewijzigd, bijvoorbeeld omdat u een andere huisarts heeft, omdat uw verzekering gewijzigd is of omdat u een ander adres of telefoonnummer heeft? Dan heeft u een nieuwe patiëntenkaart nodig. U heeft hiervoor een *geldig identiteitsbewijs* nodig (dit geldt ook voor kinderen).

Het maken van een patiëntenkaart duurt ongeveer vijf minuten.

Waar meldt u zich?

U wordt op het tijdstip dat met u is afgesproken verwacht in het ziekenhuis.

- Ziekenhuislocatie Scheper: Behandelpoli straat 8
- Ziekenhuislocatie Bethesda: Route 77 (5^e etage gebouw B, naast het mammacentrum)

Wie voert de operatie uit?

Deze operatie wordt uitgevoerd op de behandelpoli door de plastisch chirurg, geassisteerd door een operatie team.

Treant werkt mee aan de opleiding geneeskunde van de RUG en het UMCG. Op de polikliniek Plastische chirurgie kunt u daarom gezien worden door een coassistent. Een coassistent is een vierde-, vijfde- of zesde jaars student geneeskunde die wordt opgeleid tot arts. De student doet door zijn coschap praktijkervaring in het ziekenhuis op; de plastisch chirurg is eindverantwoordelijke voor het werk van de coassistent. Aan het einde van uw bezoek ziet u ook altijd de plastisch chirurg. Indien u bezwaar heeft tegen een onderzoek door een coassistent kunt u dat tevoren aangeven bij de balie-assistente.

De operatie

De behandeling kan bestaan uit elektrocoagulatie, lasertherapie (CO2-laser) of een combinatie van beide. In beide gevallen halen we de verdikte huid tot op het onderliggend kraakbeen van de neus weg en herstellen we het oorspronkelijke model van de neus zo goed mogelijk.

De operatie verloopt als volgt:

- Bij elektrocoagulatie snijden we het weefsel in fijne plakjes elektrisch weg; bij lasertherapie verdampen we de verdikte huid laagje voor laagje met behulp van een laser.
- We dekken de neus daarna af met een verband met vet gaas.
- U kunt dezelfde dag weer naar huis.

Anesthesie

Voor de algehele narcose verwijzen wij naar de informatiefolder Anesthesie.

Duur van de operatie

De operatie duurt ongeveer 60 minuten.

Wanneer krijgt u de uitslag van de operatie?

- De nazorg wordt op de polikliniek van de plastische chirurgie door de verpleegkundige gedaan. Twee tot drie dagen na de operatie verwisselen we het verband door polymem: een speciaal verband dat de genezing bevordert en pijnstillend werkt.
- Het resultaat is dan al goed zichtbaar. Toch duurt het wel een aantal weken voordat het definitieve resultaat zichtbaar is.

Na het onderzoek

- Neem de eerste drie dagen thuis rust voor het herstel en blijf zoveel mogelijk liggen.
- Ga alleen zitten om te eten of te drinken. Dit voorkomt dat het blijft bloeden.
- Buk en til niet.

Complicaties

Mogelijke complicaties (die zelden voorkomen) zijn:

- Een operatieve ingreep brengt altijd risico's met zich mee zoals infectie.
- Kans op een nabloeding, doordat de neus is een goed doorbloed orgaan is.
- Rhinophyma kan recidiveren, maar dit komt niet veel voor.

Tot slot

Dit onderzoek/behandeling vindt binnen Treant Zorggroep plaats op ziekenhuislocatie Scheper en Bethesda

Heeft u nog vragen of bent u verhinderd?

- Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan telefonisch contact op met de verpleegkundige.
- Bent u verhinderd? Neemt u dan contact op met polikliniek Plastische chirurgie.
- Hebt u, wanneer u weer thuis bent, nog vragen of klachten die te maken hebben met uw opname of behandeling? Dan kunt u de eerste twee weken daarna nog contact opnemen met de ziekenhuislocatie van uw voorkeur: binnen kantoor tijd kunt u bellen met de polikliniek van uw behandelend specialist, buiten kantoor tijd belt u met de Spoedeisende hulp (via het algemeen nummer).

Telefoonnummers

Afdeling Plastische chirurgie en handchirurgie

Ziekenhuislocatie Scheper 0591 69 13 20

Ziekenhuislocatie Bethesda 0528 28 67 57

Algemeen nummer

Ziekenhuislocatie Scheper 0591 69 19 11

Ziekenhuislocatie Bethesda 0528 28 62 22

Wetenschappelijk onderzoek

Binnen Treant Zorggroep doen we ook wetenschappelijk onderzoek. Mogelijk wordt u gevraagd om hieraan mee te doen.

Vorbereiding thuis

- Wordt u opgenomen bij Treant of brengt u een bezoek aan de polikliniek, dan kunt u actief een bijdrage leveren aan veilige zorg. Via onze patiëntveiligheidskaart nodigt Treant u uit om actief mee te denken over uw eigen zorgproces. Lees deze kaart van tevoren aandachtig door: u ontvangt de kaart via uw zorgverlener en vindt ze ook op de polikliniek, in verpleegkamers en in de wachtruimtes. Of kijk op www.treant.nl/patientveiligheidskaart.
- Als u wordt opgenomen of een afspraak heeft op de polikliniek, dan is het belangrijk dat wij op de hoogte zijn van uw actuele medicatiegebruik. Zo wordt bijvoorbeeld voorkomen dat u nieuwe geneesmiddelen krijgt voorgeschreven die niet gecombineerd mogen worden met de lopende medicatie. Of dat u medicatie krijgt waarvoor u allergisch bent. U kunt uw medicatiegebruik tijdens

uw bezoek aan het ziekenhuis doorgeven aan de arts op de polikliniek, bij het (T)ASP ((Transmuraal) Apotheek Service Punt) of tijdens het preoperatief spreekuur (als u geopereerd wordt). De apothekersassistente neemt het overzicht van de thuismedicatie met u door om de daadwerkelijk gebruikte medicatie vast te stellen. Maar nog veiliger is het als u uw apotheker (of apothekhoudende huisarts) toestemming geeft om uw medicatiegegevens met ons te delen (opt-in LSP). Hoe dat werkt, leest u op www.volgjezorg.nl/toestemming. Zo zijn we in alle gevallen – ook bij een spoedopname – verzekerd van een actueel medicatieoverzicht.

Informatie

Meer informatie vindt u op:

www.treant.nl

www.huidziekten.nl

mijnTreant, het online patiëntenportaal van Treant

Wij vinden het heel belangrijk dat onze patiënten online toegang hebben tot hun medisch dossier. Daarom hebben we mijnTreant: in dit portaal tonen we persoonlijke gegevens, correspondentie/brieven (zoals specialisten- en ontslagbrieven) en (lab)uitslagen. Daarnaast biedt mijnTreant online inzage in afspraken, inclusief aanvullende informatie die voor de voorbereiding van de afspraak relevant/belangrijk is (denk aan informatiefolders, een instructiefilmpje of een link naar een externe website van een branchevereniging). Kijk voor meer informatie op www.treant.nl/mijnTreant of log in via www.mijnTreant.nl.

MRSA en andere multiresistente bacteriën

Neem contact op met de afdeling Infectiepreventie indien u:

- in contact komt met levende varkens, vleeskuikens of vleeskalveren.
- korter dan twee maanden geleden en langer dan 24 uur in een buitenlands ziekenhuis opgenomen bent geweest.
- zelf MRSA positief bent of een huisgenoot van u MRSA positief is.
- drager bent van een multiresistente bacterie.
- op een asielzoekerscentrum woont.

In overleg met de deskundige Infectiepreventie besluiten we of u gescreend moet worden op MRSA of andere multiresistente bacteriën.

Opnemen van gesprekken

U mag geluidsopnames maken van het gesprek met uw zorgverlener, bijvoorbeeld met uw telefoon. Wel willen wij u vragen dit vooraf te melden. Het verspreiden van de opname buiten de privésfeer zonder onze toestemming is wettelijk niet toegestaan.

Gedrags- en huisregels

Treant Zorggroep heeft in een aantal gedrags- en huisregels (die zowel in het ziekenhuis gelden als op het hele terrein, inclusief het parkeerterrein) verwoord wat het ziekenhuis van patiënten en bezoekers verwacht en wat u van ons mag verwachten: zie www.treant.nl/regels.

Wat vond u van de geleverde zorg?

www.ZorgkaartNederland.nl, een website van Patiëntenfederatie Nederland, is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg, waar mensen hun ervaringen met de zorg delen met elkaar. De website biedt u informatie om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste past. Deel uw ervaring met de zorg en help zo anderen met kiezen!

Uw ervaring of klacht... vertel het ons

Wanneer u in het ziekenhuis komt voor een polikliniekbezoek, een onderzoek, een opname of voor spoedeisende hulp heeft u recht op een deskundige behandeling, goede informatie en een correcte ontvangst en bejegening. Het ziekenhuis heeft goede zorg en gastvrijheid hoog in het vaandel staan. Toch kan het voorkomen dat u over bepaalde onderdelen van uw behandeling of verblijf in ons ziekenhuis niet tevreden bent. Wij waarderen het wanneer u in dit geval uw klachten, vragen en opmerkingen kenbaar maakt. U geeft ons daarmee de mogelijkheid om tekortkomingen te verhelpen en onze service te verbeteren. Geef daarom uw ervaringen met ons ziekenhuis door via onze website: www.treant.nl/over-treant/kwaliteit/ervaringen-en-klachten.

TRIP 340 01062018